

เอกสารแนะนำ



การจัดการเลี้ยงดู



ไก่งวง



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4

ทองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์



0-4377-7600



0-4377-7107

trms-msk.dld.go.th

Email : trms_msk@dld.go.th

การจัดการเลี้ยงดูไก่งวง

ไก่งวงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่โตเร็ว น้ำหนักมาก เลี้ยงง่าย เนื่องจากมีพันธุกรรมของไก่งวงป่า จึงมีร่างกายแข็งแรงและทนโรคพอควร นอกจากนี้ยังสามารถกินอาหารที่มีตามธรรมชาติได้หลากหลาย ได้แก่ รำ ปลายข้าว และเมล็ดธัญพืช เป็นอาหารร่วมกับการจัดหาพืชผัก อาทิเช่น หญ้าปึกแมงดา ผักตบชวา และใบไผ่ เป็นต้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าอาหารให้แก่เกษตรกรได้ โดยการเลี้ยงดูไก่งวงในระยะต่างๆ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 มีการจัดการ ดังนี้

1 ลูกไก่งวงเล็ก (อายุแรกเกิด-4 สัปดาห์)

เป็นระยะที่ลูกไก่มีความอ่อนแอมากที่สุด จึงควรอนุบาลบนกรงกยกพื้นสูงที่คลุมด้วยมุ้งไนลอนกันยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคฝีดาษ และใช้หลอดไฟขนาด 80 วัตต์ กกให้ความอบอุ่นในช่วงสัปดาห์แรกที่อุณหภูมิ 95-100 องศาฟาเรนไฮต์ แล้วค่อยๆ ลดอุณหภูมิลงในสัปดาห์ต่อไป ซึ่งการปรับลดอุณหภูมิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอกด้วย ควรมึ่น้ำและอาหารสำหรับลูกไก่เล็กแรกเกิดให้กินเต็มที่ปริมาณ 30-50 กรัม/ตัว/วัน โดยการจุ่มปากลูกไก่งวงลงในน้ำและอาหารเพื่อฝึกให้กินเอง และควรทำวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ นิวคาสเซิล และฝีดาษ ทั้งนี้หลังจากทำวัคซีนแล้วควรผสมวิตามินละลายน้ำเพื่อลดความเครียดให้ลูกไก่ การจัดการที่ดีในช่วงนี้สามารถช่วยลดอัตราการตายของลูกไก่ได้สูงถึง 90%




2 ไก่งวงรุ่น (อายุ 4-12 สัปดาห์)

นำไก่งวงเล็กลงจากกรงกมาเลี้ยงบนพื้นคอกที่มีวัสดุรองที่แห้งและสะอาด ให้สัมผัสกับเชื้อจุลินทรีย์ประจำถิ่น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคด้วยตนเอง เป็นช่วงที่ไก่งวงกำลังเจริญเติบโต ควรมึ่น้ำและอาหารให้กินเต็มที่ปริมาณ 80-100 กรัม/ตัว/วัน โดยให้ครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เพื่อกระตุ้นการกินอาหาร ร่วมกับการให้จิกกินหญ้าสด พืชผักและสมุนไพรในท้องถิ่นเสริมเล็กน้อย เพื่อปรับระบบการย่อยอาหารและเสริมสร้างพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ปีก ซึ่งสามารถช่วยลดความเครียดได้ การจัดการเลี้ยงดูลูกไก่ที่ดีในช่วงนี้จะทำให้มีอัตราการเลี้ยงรอดสูงกว่า 60% เมื่ออายุ 8 สัปดาห์ ขึ้นไป สามารถปล่อยเลี้ยงอิสระในแปลงหญ้าได้ แต่ต้องมีร่มเงาให้หลบแดด




3 ไก่งวงหนุ่ม-สาว (อายุ 12-28 สัปดาห์)

เป็นช่วงที่ไก่งวงกำลังเจริญเติบโต และสร้างระบบสืบพันธุ์ให้สมบูรณ์ ใช้หญ้าสดคุณภาพดีหรือพืชผักสมุนไพรสีเขียวให้กินอย่างเต็มที่ นำมาเลี้ยงขุนด้วยอาหาร ปริมาณ 150-180 กรัม/ตัว/วัน ร่วมกับการผสมเองในระบบเกษตรธรรมชาติ มีการพัฒนาระบบการย่อยอาหารที่สมบูรณ์ใช้ประโยชน์จากอาหารที่ยาบได้ดี เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ลงได้



4 ไก่วงพ่อแม่พันธุ์ (อายุ 28 สัปดาห์ ขึ้นไป)

สามารถเลี้ยงด้วยอาหารผสมในระบบเกษตรธรรมชาติ ปริมาณ 180-200 กรัม/ตัว/วัน ควรทำการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์จากไก่วงที่มีลักษณะสมบูรณ์ตรงตามสายพันธุ์และลักษณะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ขนเป็นมัน ตัวใหญ่ แข็งแรง ขาดั้งตรง ปราดเปรี้ยว หน้าตาแจ่มใส การเจริญเติบโต และอัตราการแลกเนื้อดี ทั้งนี้ควรคัดเลือกพ่อพันธุ์ไว้สำรอง 20% ของฝูง ใช้อัตราส่วนในการผสมพันธุ์แม่พันธุ์ 5-10 ตัว ต่อพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ไก่วงจะเริ่มไข่เมื่ออายุประมาณ 32 สัปดาห์ ดังนั้นช่วงนี้ควรกระตุ้นการออกไข่และการผสมพันธุ์ด้วยการให้แสงสว่างต่อเนื่องกัน 13-15 ชั่วโมง/วัน โดยใช้หลอดไฟขนาด 80 วัตต์ แหวนให้สูงจากหลังไก่วง 2.80 เมตร ควรจัดหารังไข่ให้เพียงพอให้กับแม่พันธุ์ โดยใช้ อัตราส่วน 1 รังต่อแม่ไก่วง 4-5 ตัว ทั้งนี้ต้องจัดการให้แม่ไก่วงทุกตัวไข่ในรังตั้งแต่เริ่มแรกของการออกไข่ หากมีแม่ไก่วงไข่ที่พื้นหรือแอบไปไข่ในป่าต้องจับไปวางที่รังไข่ เพื่อสร้างการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการวางไข่ให้ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้หากสังเกตเห็นแม่ไก่เดินวนเวียนไปมา ภายในคอกเพื่อหาที่วางไข่ก็ควรจับไปวางไว้ในรังไข่ด้วยเช่นกัน



ราคาอ้างอิงการซื้อขายไก่วง ในภาคตะวันออกเชิงเหนือตอนบน

- ไก่วงอายุ 45-60 วัน ราคาตัวละ 120-150 บาท
- ไก่วงอายุ 60-90 วัน ราคาตัวละ 300-350 บาท
- ไก่วงอายุ 90-150 วัน ราคาตัวละ 400-500 บาท
- ไก่วงอายุ 150-210 วัน ราคาตัวละ 700-750 บาท
- ไก่วงอายุ 210 วัน ขึ้นไป ราคาตัวละ 900-950 บาท

การจำหน่ายราคาน้ำหนักมีชีวิต กิโลกรัมละ 120-140 บาท

ที่มา : การประชุมเครือข่ายชมรมผู้เลี้ยงไก่วงในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4

