



# โรคพิษสุนัขบ้า

## รู้ไว้...ป้องกันได้



รักน้องหมา

อย่าลืมพาน้องไป **ฉีดวัคซีน**

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า **นะจ๊ะ**



## โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากอะไร ?



โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัส  
ที่ชื่อว่าเรบีส์ไวรัส (Rabies virus)

## สัตว์ชนิดใดที่สามารถเป็นโรค พิษสุนัขบ้าได้บ้าง ?



สัตว์ที่สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้  
คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ซึ่งใน  
ประเทศไทยพบการเกิดโรคในสุนัข  
มากที่สุด

## โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อจาก ทางไหนได้บ้าง ?

เชื้อไวรัสออกมากับน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื  
ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัดหรือ  
ข่วน หรือเข้าทางเยื่อเมือก ปาก จมูก ที่มีแผลหรือ  
รอยฉีกขาดได้ ซึ่งสุนัขหรือแมวสามารถแพร่เชื้อ  
ผ่านทางน้ำลายได้ 1-7 วัน ก่อนแสดงอาการป่วย

## เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อเชื้อ เข้าสู่ร่างกายของคนแล้วจะเกิด อาการภายในกี่วัน ?




ไม่แน่นอน ระยะเวลาการเกิดโรค  
ขึ้นอยู่กับบริเวณที่โดนกัดว่าใกล้เส้น  
ประสาทและสมองมากน้อยเพียงใด

## โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้ว รักษาหายได้หรือไม่ ?



โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ไม่สามารถ  
รักษาให้หายได้ หากเป็นแล้วจะเสียชีวิต  
เท่านั้น สิ่งที่เราสามารถทำได้คือ  
การป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีน



สุนัขต้องได้รับการฉีด **วัคซีน** ครั้งแรกที่อายุ 12 สัปดาห์  
เข็มที่สองฉีดหลังจากเข็มแรก 3-4 สัปดาห์  
และหลังจากนั้นฉีดกระตุ้นซ้ำเป็นประจำทุกปี



## อาการของสุนัขหรือแมวที่เป็น โรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไร

อาการโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  
มีแสดงอาการออกมาทั้งแบบ  
ดุร้ายและแบบซึม ซึ่งแบบดุร้าย  
จะสามารถสังเกตอาการได้ชัด  
คือ สัตว์จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ดุร้ายมากขึ้น  
สัตว์ที่โดยปกติจะชอบคลุกคลีกับคนก็จะเปลี่ยน  
พฤติกรรมเป็นแยกตัวออกห่าง ชอบอยู่ในที่  
เงียบๆ แสดงอาการทางระบบประสาท  
กระวนกระวาย กัดแทะสิ่งของ กัดทุกสิ่งไม่  
เลือกหน้า คางห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออก  
นอกปาก

## โรคพิษสุนัขบ้าพบเฉพาะ หน้าร้อนใช่หรือไม่ ?

**ไม่ใช่**  
โรคพิษสุนัขบ้าสามารถ  
พบได้ **ตลอดทั้งปี**



จะอย่างไรหากถูกสุนัข  
หรือแมวที่สงสัยว่าเป็น  
โรคพิษสุนัขบ้ากัด?

1 รับประทานบริเวณ  
แผลด้วย สบู่  
"ทันที"



2 รับประทานแพทย์  
เพื่อการวินิจฉัยและฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคให้ทันที



3 รับประทาน  
เพื่อเฝ้าระวัง  
และติดตามอาการ





ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์  
และไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง

## การเก็บรักษาวัคซีน



วัคซีนจะต้องเก็บรักษา  
ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส



ไม่นำวัคซีนไปแช่ในช่องแช่แข็ง  
หรือช่องใต้ช่องแช่แข็ง และไม่นำ  
วัคซีนมาวางทิ้งไว้นอกตู้เย็น

หลีกเลี่ยงไม่ให้วัคซีนสัมผัสกับแสงแดด



กรณีนำวัคซีนไปใช้ให้บรรจุลงในกล่อง  
รักษาความเย็นหรือกระเป๋าวัดความเย็น  
ที่สามารถรักษาความเย็นให้อยู่ในระดับ  
2-8 องศาเซลเซียส

วัคซีนจะต้องไม่สัมผัสกับน้ำแข็ง  
โดยตรง ต้องนำไปใส่ถุงพลาสติก  
หรือภาชนะบรรจุที่ป้องกันการสัมผัส  
น้ำโดยตรงก่อนบรรจุลงในกล่อง  
รักษาความเย็น



กลุ่มควบคุมโรคสัตว์เลี้ยง  
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์  
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0 2653 4444 ต่อ 4181-2 [www.dld.go.th](http://www.dld.go.th)