




การเลี้ยงโคเนื้อ



- กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
- อ้างอิง: วารสารเผยแพร่ กรมปศุสัตว์

พันธุ์โคเนื้อ

โคพันธุ์พื้นเมือง: เพศผู้โตเต็มที่หนักประมาณ 300-350 กก.
เพศเมีย 200-250 กก.



โคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน: เพศผู้มีน้ำหนักตัวประมาณ 800 - 900 กก. เพศเมีย ประมาณ 500 - 700 กก.



โคพันธุ์ซาร์โรเลสส์: เพศผู้เมื่อโตเต็มที่หนักประมาณ 1,100 กก.
เพศเมีย 700-800 กก.



โคพันธุ์ตาก: เป็นโคลูกผสมระหว่างพันธุ์ซาร์โรเลสส์กับพันธุ์บราห์มัน โดยกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์



การเลือกซื้อโค

ในการเลือกซื้อโคเพื่อเริ่มต้นเลี้ยงครั้งแรก ให้ซื้อโคเพศเมีย การที่จะรู้ว่าโคที่จะซื้อนั้น อายุเท่าไร ดูได้จากฟันแท้คู่หน้า ฟันแท้คู่หน้าคู่แรก งอกเมื่อโคอายุ 2 ปี



ฟันน้ำนมครบ 4 คู่ ภายใน 1 เดือน หลังคลอดและตั้งอยู่เช่นนี้จนอายุ เกือบ 2 ปี



ฟันแท้ 1 คู่ อายุประมาณ 2 ปี



ฟันแท้ 2 คู่ อายุประมาณ 3 ปี



ฟันแท้ 3 คู่ อายุประมาณ 4 ปี



ฟันแท้ 4 คู่ อายุประมาณ 5 ปี



ฟันแท้ 4 คู่ และสึกมาแล้ว มีช่องว่าง ระหว่างฟันแต่ละซี่ อายุประมาณ 12 ปี

การจะรู้ว่าโคที่จะซื้อเคยให้ลูกมาแล้วกี่ตัว ให้ดูที่วงปีของเขา หรือรอยคอดที่เขา รอยคอด 1 รอย หมายถึงโคเคยให้ลูก มาแล้ว 1 ตัว รอยคอด 2 รอย หมายถึงโคเคยให้ลูกมาแล้ว 2 ตัว



คอกโคเนื้อ

คอกสำหรับเลี้ยงโคเนื้อ ควรอยู่ในที่ดอน เมื่อฝนตกน้ำจะไม่ท่วมขัง หรือพื้นคอกไม่แฉะ ควรมีส่วนที่เป็นร่มเงาบังแดด

