


กฎหมาย ระเบียบ การเคลื่อนย้ายปลั๊กตัว



**พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542**

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

“สัตว์” หมายความว่า

(1) ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี และให้
หมายความรวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ และเอ็มบริโอ (ตัวอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึง
ขั้นที่มีอวัยวะครบบริบูรณ์) ของสัตว์เหล่านี้ด้วย

(2) สัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้ความหมายรวมถึงไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์ด้วย

(3) สัตว์ชนิดอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“ซากสัตว์” หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้วและยังไม่ได้แปร
สภาพเป็นอาหารสุก หรือสิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูป และให้หมายความรวมถึง งาม เขา และขน ที่ได้ตัดออก
จากสัตว์ขณะมีชีวิตและยังไม่ได้แปรสภาพเป็นสิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูปด้วย

“โรคระบาด” หมายความว่า โรคริบเดอ์เปสต์ โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรคแอนแทรกซ์
โรคเซอรา โรคสารติก โรคมงค่อพิช โรคปากและเท้าเปื่อย โรคอหิวาต์สุกร และโรคอื่นตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง

หมวด 2 เขตปลอดโรคระบาด

มาตรา 11 เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคระบาดสำหรับสัตว์ ชนิดใดในท้องที่ใด ก็ให้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดท้องที่นั้นทั้งหมด หรือแต่บางส่วนเป็นเขตปลอดโรคระบาดประกาศนี้ให้ระบุนิคมของสัตว์และโรคระบาดไว้ด้วย

มาตรา 12 เมื่อได้ประกาศเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา 11 แล้วห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าใน หรือผ่านเขตนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

หมวด 3

เขตโรคระบาด

มาตรา 15 ในเขตท้องที่จังหวัดใด มี หรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น มีอำนาจประกาศกำหนดเขตท้องที่จังหวัดนั้นทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดแล้วแต่กรณี ประกาศนี้ให้ระบุนิคมของสัตว์และโรคระบาดไว้ด้วย และให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ บ้านกำนัน บ้านผู้ใหญ่บ้าน และที่ชุมชน ภายในเขตนั้น

มาตรา 16 ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่า โรคระบาดที่ตรวจพบในท้องที่ของตน หรือท้องที่อื่น ที่ติดต่อกับท้องที่ของตนจะระบาดออกไป ให้สัตวแพทย์มีอำนาจประกาศเป็น หนังสือกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว มีรัศมีไม่เกินห้ากิโลเมตรจากที่ตรวจพบโรคระบาดนั้น ประกาศนี้ให้ระบุนิคมของสัตว์และโรคระบาดไว้ด้วย และให้ปิดไว้ ณ บ้านกำนัน บ้านผู้ใหญ่บ้าน และที่ชุมชนภายในเขตนั้น และให้ใช้บังคับได้สามสิบวันนับแต่วันประกาศ

มาตรา 17 เมื่อได้มีประกาศกำหนดเขตโรคระบาดหรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดตาม มาตรา 15 หรือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตาม มาตรา 16 แล้ว ห้ามมิให้ ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ภายในเขตนั้น หรือเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ เข้าในหรือออกนอกเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์

หมวด 4

การควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์

มาตรา 21 ห้ามมิให้บุคคลใดทำการค้า ซ้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ชนิดอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือทำการค้าซากสัตว์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน

มาตรา 21 ทวิ ห้ามมิให้บุคคลใดขาย จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมิไว้เพื่อขายซึ่ง น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของ ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตว์ชนิดอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดี กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 22 ใบอนุญาตตาม มาตรา 21 หรือ มาตรา 21 ทวิ ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปี ที่ออกใบอนุญาต

หมวด 5

เบ็ดเตล็ด

มาตรา 34 ผู้ใดนำช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์หรือ เอ็มบริโอเหล่านี้ หรือสัตว์ชนิดอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือซากสัตว์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด ต้องได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง สัตวแพทย์จะกำหนดเงื่อนไขตามที่จำเป็นไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เส้นทางและยานพาหนะในการนำสัตว์ไปและสถานที่ขนส่งสัตว์และการผ่านด่านกักสัตว์ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด เว้นแต่เป็นการนำสัตว์ไปเลี้ยงหรือใช้งานชั่วคราว

หมวด 6 บทกำหนดโทษ

มาตรา 42 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 มาตรา 17 มาตรา 21 มาตรา 21ทวิ หรือ มาตรา 28 ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 49 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 34 วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตตาม
มาตรา 34 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ

กฎกระทรวง

กำหนดศัพท์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

พ.ศ.2546

ข้อ 2 ให้สัตว์ดังต่อไปนี้เป็นสัตว์ชนิดอื่นตามมาตรา 4

- | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|
| 1. กบ | 13. ตะพานน้ำ | 25. วัวแดงหรือวัวดำหรือวัวเพาะ |
| 2. กระจงหรือไก่ | 14. เต่า | 26. สมเสร็จหรือผสมเสร็จ |
| 3. กระซู่ | 15. ทรายหรือเนื้อทรายหรือตามะแน | 27. สมันหรือเนื้อสมัน |
| 4. กระทิงหรือเมย | 16. นากหญ้า | 28. สิงโต |
| 5. กวาง | 17. นางอายหรือลิงลม | 29. เสือ |
| 6. กวางผา | 18. ปลา | 30. หมี |
| 7. กุ้ง | 19. ปู | 34. หมูป่า |
| 8. กูปรีหรือโคไพร | 20. แมวป่า | 32. หอย |
| 9. ควายป่า | 21. ยีราฟ | 33. อีกวน่า |
| 10. ค่าง | 22. แรด | 34. อีเก้งหรือฟาน |
| 11. จระเข้ | 23. ละองหรือละมั่ง | 35. อูฐ |
| 12. จิงโจ้ | 24. เลียงผาหรือเขียงหรือโคร้าหรือกูร่า | 36. ฮิปโปโปแตมัส |

กฎกระทรวง
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม

พ.ศ. 2547

ข้อ 2 ให้เพิ่มโรคดังต่อไปนี้เป็นโรคระบาดตามมาตรา 4

1. กาฬโรคเป็ด
2. กาฬโรคแอฟริกาในม้า
3. โรคไขหวัดนก
4. โรคไขหวัดใหญ่ม้า
5. โรคไขเห็บม้า
6. โรคเคเอชวี
7. โรคเครฟิชเพลก
8. โรคเซปติซีเมียกิวทาเนียสอัลเซอร์เรทิฟ
9. โรคแซลโมเนลลา
10. โรคคูริน
11. โรคตัวแดงดวงขาว
12. โรคทริกิเนลลา
13. โรคทีเอส
14. โรคเทพระฮีดรัลแบคูลาไวรัส
15. โรคนิวคาสเซิล
16. โรคโนดาไวรัส
17. โรคบรูเซลลา
18. โรคบีเคดี
19. โรคโบนาเมีย
20. โรคปากอักเสบพุพอง
21. โรคฝีดาษจรเข้
22. โรคฝีดาษม้า
23. โรคพิษสุนัขบ้า
24. โรคเพอร์คินซัส
25. โรคโพรงจมูกและปอดอักเสบในม้า
26. โรคมดลูกอักเสบติดต่อในม้า
27. โรคมาร์ทีเลีย
28. โรคไมโครไซทอส

ข้อ 2 ให้เพิ่มโรคดังต่อไปนี้เป็นโรคระบาดตามมาตรา 4 (ต่อ)

29. โรคเรื้อนม้า

30. โรคเลปโทสไปรา

31. โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า

32. โรควัชบ้า

33. โรควีเอชเอส

34. โรคสเตรปโทคอกคัสในสัตว์น้ำ

35. โรคสมองและไขสันหลังอักเสบในม้า

36. โรคสมองและไขสันหลังอักเสบเวเนซุเอลาในม้า

37. โรคสมองอักเสบญี่ปุ่น

38. โรคสมองอักเสบนิปาห์

39. โรคหลอดเลือดแดงอักเสบติดเชื้อในม้า

40. โรคห้วเหลือง

41. โรคอาร์เอสไอวี

42. โรคอียูเอ

43. โรคอีเอเอ็นวี

44. โรคเอชพีวี

45. โรคเอ็มบีวี

46. โรคเอ็มเอสเอกซ์

47. โรคเอสวีซีวี

48. โรคโอเอ็มวี

49. โรคไอริโดไวรัส

50. โรคไอเอชเอชเอ็นวี

51. โรคไอเอชเอ็นวี

52. วัณโรค

จากข้อมูลการเกิดโรคระบาดที่ผ่านมา ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โรคระบาด
แพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว คือ การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ที่เป็น
พาหะของโรคจากท้องที่หนึ่งไปยังอีกท้องที่หนึ่ง

การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ

- การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร
- การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระหว่างประเทศ

การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร แบ่งเป็น 4 ประเภท

1. การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด
2. การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน-เข้า-ออก เขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว
3. การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าใน หรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด
4. การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในหรือระหว่างเขตปลอดโรคระบาด

เขตปลอดโรคระบาด

1.เขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย

พื้นที่ภาคใต้ (เขต8,9) ประกอบด้วย 12 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี, พังงา นครศรีธรรมราช, กระบี่, ตรัง, ภูเก็ต, พัทลุง, สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลาและนราธิวาส

พื้นที่ในภาคตะวันออก (เขต 2) ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ นครนายก, ปราจีนบุรี, ตราด, สระแก้ว, จันทบุรี, ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา

2.เขตปลอดโรคระบาดชนิดโรครินเดอร์เปสต์

ประกอบด้วย 12 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ (เขต8,9) คือ สุราษฎร์ธานี, พังงา นครศรีธรรมราช, กระบี่, ตรัง, ภูเก็ต, พัทลุง, สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลาและนราธิวาส

3.ทุกจังหวัดในประเทศไทยเป็นเขตปลอดโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนก

การเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ (การเคลื่อนย้ายไปยังท้องที่ต่างจังหวัดทั่วไป)

สัตว์แพทย์ประจำท้องที่ต้นทาง

รับคำขออนุญาต

ตรวจสอบ

1. สัตว์หรือซากสัตว์ไม่มาจากแหล่งที่มีโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด
2. ผู้ขออนุญาตไม่เคยมีประวัติความบกพร่องหรือกระทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือการตรวจรับสัตว์หรือซากสัตว์
3. สัตว์หรือซากสัตว์ไม่แสดงพยาธิสภาพของโรคระบาด

สัตว์

1. ฉีดวัคซีน **FMD** หรือวัคซีนอื่นตามที่พิจารณาหรือตามที่กรมกำหนดให้แก่โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร
กรณีสัตว์ชนิดอื่นเป็นไปตามกรมปศุสัตว์กำหนด

2. สัตวแพทย์ผู้ฉีดทำหลักฐาน (บัตรประจำตัวสัตว์**NID**)

3. ติดตามหมายเลขประจำตัวสัตว์(**NID**)

4. เลี้ยงสัตว์ไว้ที่เดิมไม่น้อยกว่า 10 วัน หลังฉีดวัคซีน

สัตว์นั้นเคยได้รับวัคซีนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน ให้

1.ออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน(บัตรประจำตัวสัตว์**NID**)

2.ติดตามหมายเลขประจำตัวสัตว์(**NID**)

สัตว์ปกติ,ซากสัตว์

- แจ่งท้องที่ปลายทางทราบ
- ควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์ขึ้นยานพาหนะ
- ทำลายเชื้อโรคระบาด

ออกใบอนุญาตทางระบบ **E-Service**

สัตวแพทย์ประจำท้องที่ปลายทาง
หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย

ตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์เมื่อไปถึงผ่านทางระบบ **E-Service**

ตรวจพบสัตว์หรือซากสัตว์

- บันทึกงานการในใบตอบรับสัตว์ผ่านระบบ **E-Service**
- ส่งคืนใบตอบรับไปยังต้นทางผ่านระบบ **E-Service**
- หากพบเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้รายงาน
 - 1.ปศุสัตว์จังหวัดต้นทาง
 - 2.ปศุสัตว์เขตต้นทาง
 - 3.ปศุสัตว์เขตปลายทางและพิจารณาทำลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ต่อไป

ตรวจไม่พบสัตว์หรือซากสัตว์ตามกำหนดและช่วงเช้าในวันถัดไปอีก 1 วัน

- สอบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริง
- ติดต่อขอสำเนาหลักฐานการอนุญาตยังต้นทาง
- มีมูลความผิดให้ร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
- รายงานผู้บังคับบัญชา

การเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์

(การเคลื่อนย้ายภายใน-เข้า-ออก เขตโรคระบาด สงสัยว่ามีโรคระบาด หรือ โรคระบาดชั่วคราว)

สัตวแพทย์ประจำท้องที่ หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมโรค

รับคำขออนุญาต

ตรวจสอบ

1. สัตว์หรือซากสัตว์ไม่มาจากจุดที่มีโรคระบาด
2. ผู้ขออนุญาตไม่เคยมีประวัติความบกพร่องหรือกระทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือการตอบรับสัตว์หรือซากสัตว์ในการเคลื่อนย้ายครั้งก่อนๆ
3. สัตว์หรือซากสัตว์ไม่แสดงพยาธิสภาพของโรคระบาด

สัตว์

- 1) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคชนิดเดียวกันกับโรคระบาดที่ระบุ
- 2) สัตวแพทย์ผู้ฉีดทำหลักฐานการฉีดวัคซีน (บัตรประจำตัวสัตว์ **NID**)
- 3) ตีคหมายเลขประจำตัวสัตว์ (**NID**)
- 4) กักสัตว์ดูอาการไม่น้อยกว่า 21 วัน นับถัดจากวันที่ฉีดวัคซีนเป็นต้นไป
- 5) กรณีพื้นที่อำเภอชายแดนที่มีประกาศเป็นเขตสงสัยว่ามีโรคระบาด และไม่พบว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ

สัตว์ปกติ, ซากสัตว์

- แจ้างปลายทางทราบ
- ควบคุมสัตว์หรือซากสัตว์ขั้่นยานพาหนะ
- ทำลายเชื้อโรคระบาด

- สัตวแพทย์ประจำท้องที่ออกใบอนุญาต(ร.4) ไปยังท้องที่ต่างจังหวัดหรือออกหนังสืออนุญาต(ร.3)กรณีเคลื่อนย้ายภายในจังหวัดทางระบบ **E- Service**
- สัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมโรคระบาดออกหนังสืออนุญาต(ร.3)กรณีเคลื่อนย้ายภายในจังหวัดทางระบบ **E-Service**

สัตวแพทย์ประจำท้องที่ปลายทาง
หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย

ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์เมื่อไปถึงผ่านทางระบบ **E-Service**

ตรวจพบสัตว์หรือซากสัตว์

- บันทึกงานการการในใบตอบรับผ่านระบบ **E-Service**
- ส่งคืนใบตอบรับไปยังต้นทางผ่านระบบ **E-Service**
- หากพบเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้รายงาน
 - 1.ปศุสัตว์จังหวัดต้นทาง
 - 2.ปศุสัตว์เขตต้นทาง
 - 3.ปศุสัตว์เขตปลายทางและพิจารณาทำลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ต่อไป

ตรวจไม่พบสัตว์หรือซากสัตว์ตามกำหนดและช่วงเช้าในวันถัดไปอีก 1 วัน

- สอบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริง
- ติดต่อขอสำเนาหลักฐานการอนุญาตยังต้นทาง
- มีมูลความผิดให้ร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานแบบกวน
- รายงานผู้บังคับบัญชา

การเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ (การเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าใน หรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด)

สัตว์แพทย์ประจำท้องที่ต้นทาง

สัตว์

(โค, กระบือ, แพะ, แกะ, สุกร)

ตรวจสอบ

1. สัตว์ลักษณะดีเหมาะสำหรับปรับปรุงพันธุ์
2. มีหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์จากปศุสัตว์จังหวัดปลายทาง
3. บริเวณที่มาในรัศมี 20 กิโลเมตร ต้องไม่มีการระบาดของโรคตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
4. ผู้ขออนุญาตไม่เคยมีประวัติความบกพร่องหรือกระทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
5. สัตว์ไม่แสดงพยาธิสภาพของโรคระบาด

สัตว์ (ต่อ)
(โค,กระบือ,แพะ,แกะ,สุกร)

ดำเนินการ

- 1.หากเคลื่อนย้ายสัตว์เพื่อการค้า ต้องบันทึกหมายเลขและสถานที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตเพื่อการค้าไว้ในใบคำขออนุญาต
- 2.สัตว์ไม่แสดงพยาธิสภาพของโรคระบาด
- 3.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้แก่สัตว์ทุกตัว และทำหลักฐานการฉีดวัคซีน(บัตรประจำตัวสัตว์ **NID**)
- 4.ติดหมายเลขประจำตัวสัตว์(**NID**)
- 5.กักสัตว์ไว้ดูอาการ ณ สถานที่ของกรมปศุสัตว์ หรือที่กรมปศุสัตว์รับรอง
 - 5.1 เข้าเขต8,9 กักไม่น้อยกว่า 21 วัน นับถัดจากวันที่ฉีดวัคซีน
 - ต้องมีผลตรวจโรค **Brucellosis** ในกรณี แพะ,แกะ ไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่เก็บตัวอย่าง
 - 5.2 เข้าเขต2 กักไม่น้อยกว่า 7 วัน นับถัดจากวันที่ฉีดวัคซีน
 - ต้องมีผลตรวจโรค **Brucellosis** ในกรณี แพะ,แกะ ไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่เก็บตัวอย่าง
 - ต้องมีผลตรวจ **NSP** เป็นผลลบภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่เก็บตัวอย่าง หรือหนังสือรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย

สัตว์ (ต่อ)
(โค,กระบือ,แพะ,แกะ,สุกร)

- 6.ในวันถัดจากวันที่นำสัตว์เข้ากักให้ส่งสำเนาคำขออนุญาตหรือรับรองสถานที่กักกันสัตว์ และรายงานวันที่ครบกำหนดการกัก ให้อธิบดีหรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบ
- 7.บันทึกผลการตรวจโรคระบาดและอาการของสถานที่กักอย่างต่อเนือง

สัตว์ปกติ

- 1.รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมความเห็นให้อธิบดีหรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบเพื่อพิจารณา
- 2.แจ้งปลายทางทราบ
- 3.ควบคุมการนำสัตว์ขึ้นยานพาหนะ
- 4.ทำลายเชื้อโรคระบาด

อนุญาตโดยอธิบดีหรือสัตวแพทย์ที่อธิบดีมอบหมาย

ท้องที่ปลายทาง

เคลื่อนย้ายสัตว์ให้หมดภายใน 15 วัน

กักสัตว์ในสถานกักกันสัตว์ปลายทางเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน นับถัดจากวันที่สัตว์มาถึงและตอบรับสัตว์ผ่านระบบ **E-Service**

สัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทาง

ซากสัตว์
(ซากโค, กระบือ, แพะ, แกะ, สุกร)

กรณีนำซากสัตว์ประเภทเนื้อเพื่อไปบริโภค

1. จะต้องเป็นซากไม่ใช้มาจากแหล่งโรคระบาด

2. ซ้ำแหล่งจากโรงฆ่าสัตว์ที่สัตวแพทย์ซึ่งอธิบายนอบหมายรับรอง

3. ซากสัตว์ผ่านการตรวจจากสัตวแพทย์ซึ่งอธิบายนอบหมายและมีหนังสือรับรอง

4. สถานที่ตัดแต่ง บรรจุหีบห่อ และเก็บรักษาซากสัตว์ ได้รับการรับรองจากสัตวแพทย์ ซึ่งอธิบดีปศุสัตว์มอบหมาย

5. ผู้ขออนุญาตไม่เคยมีประวัติความบกพร่องหรือกระทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตเคลื่อนย้าย

ซากสัตว์(ต่อ)
(ซากโค,กระบือ,แพะ,แกะ,สุกร)

- 1.รายงานผลการปฏิบัติพร้อมความเห็นให้อธิบดีหรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบเพื่อพิจารณาอนุญาต
- 2.แจ้งท้องที่ปลายทางทราบ
- 3.ควบคุมการนำซากสัตว์ขึ้น-ลงยานพาหนะ
- 4.ทำลายเชื้อโรคระบาด

อนุญาตโดยอธิบดีหรือสัตวแพทย์ที่อธิบดีมอบหมาย

การเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์

(การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในหรือระหว่างเขตปลอดโรคระบาด)

1. การขอและการอนุญาตให้นำสัตว์หรือซากสัตว์จากจังหวัดหนึ่งไปยังจังหวัดอื่นภายในพื้นที่ประกาศเขตปลอดโรคระบาดเดียวกัน ให้ดำเนินการเหมือนการเคลื่อนย้ายไปยังท้องที่ต่างจังหวัดทั่วไป แต่การฉีดวัคซีนและการกักสัตว์ให้สัตว์ประจำท้องที่เป็นผู้พิจารณา
2. จังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ เคลื่อนย้ายสัตว์ไปจังหวัดภายในเขต 8,9 ให้กักดูอาการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน ถ้าเป็นโค กระบือและสุกรที่นำไปเพื่อการค้าให้พิจารณาเฉพาะจากฟาร์มที่กรมปศุสัตว์รับรอง
3. การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังเขตปลอดโรคระบาดแห่งอื่น โดยผ่านพื้นที่ที่ไม่ได้ประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาด ให้ดำเนินการเหมือนการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าใน หรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด