

ถั่วท่าพระสไตโล




เป็นถั่วที่มีอายุ 2-3 ปี พุ่มตั้ง ขนาดต้นและทรงพุ่มใหญ่กว่าถั่วฮามาต้า
ต้านทานโรคแอนแทรกคโนส ไม่ทนดินเค็มและดินด่าง (pH มากกว่า 8.5) ไม่ทน
ต่อการแพะเล็มเหยียบย่ำของสัตว์ หรือตัดบ่อย ๆ ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 1.5 – 2.5
ตันต่อไร่ต่อปี โปรตีน 14-18 เปอร์เซ็นต์

การปลูก

ใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 1.5-2.0 กิโลกรัม/ไร่ หว่านหรือโรยเป็นแถวๆห่างกัน 30-50 เซนติเมตร ก่อนปลูกต้องแช่เมล็ดในน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส นาน 5-10 นาที





การใส่ปุ๋ย

ก่อนปลูกควรใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นปุ๋ยรองพื้น และควรใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วย ในปีต่อ ๆ ไปควรใส่ปุ๋ยทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงต้นฤดูฝนของทุกปี

การกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชครั้งแรกหลังจากปลูกแล้ว 3-4 สัปดาห์ และกำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกประมาณ 1-2 เดือน



ใช้ประโยชน์

การตัดเลี้ยงสัตว์ ควรตัดครั้งแรก 60-75 วันหลังปลูก โดยตัดสูงจากพื้นดิน 10-15 เซนติเมตร หรือปล่อยให้สัตว์เข้าแทะเล็มครั้งแรกเมื่อถั่วอายุ 70-80 วัน หลังจากนั้นจึงทำการตัด หรือปล่อยให้สัตว์เข้าแทะเล็มเป็นช่วง ๆ ทุก 30-45 วัน เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงโค กระบือ ในรูปถั่วสดหรือแห้ง